



INNOVANDO TÉCNICAS DE

CONCRETO

Decorativo

PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN

APLICACIONES DE
CONCRETO ESTAMPADO

MICROCEMENTO

OXIDANTES Y COLORANTES
PARA CONCRETO

SELLADORES
ACRÍLICOS Y DE POLIURETANO

PRODUCTOS PARA CONCRETO ESTAMPADO

CUARZO DE COLOR EN POLVO

Los endurecedores de color en polvo poseen una aplicación de doble propósito, que tiene que ver con sus propiedades de colorear, como con su capacidad de endurecer.

Con los endurecedores, la belleza es más que superficial.

Estos no sólo ofrecen un amplio rango de colores, incluyendo tonos más claros que el cemento gris, sino que incrementan la fuerza superficial.

La gran mayoría de las aplicaciones del concreto decorativo usando endurecedores de color se estampan, pero el aumento en durabilidad que estos materiales imparten los hace también atractivos para proyectos comerciales e industriales, tales como: los pisos de una bodega o de una fábrica.

DESMOLDANTES LÍQUIDOS Y EN POLVO DE COLOR

Los desmoldantes líquidos son agentes con alta purificación alifática, con un punto de inflamación alto y evaporación lenta, que permite más tiempo abierto, menos labor y un manejo mucho más seguro en las aplicaciones de estampados

Los desmoldantes en polvo de color son agentes hidrofugantes, que fortalecen el curado del concreto, proveen un desmolde limpio para todas las operaciones de estampado o cualquier tipo de formas de concreto, además de ofrecer tonos de contraste.



PRODUCTOS PARA MICROCEMENTO

El Microcemento es un revestimiento continuo, compuesto por una base cementicia de alta calidad mezclada con polímeros, fibras, áridos y pigmentos colorantes, de gran adherencia a todo tipo de superficies.

Se extiende o proyecta en la superficie obteniendo como resultado un recrido de 2 a 3 mm de gran originalidad, con unas características que lo hacen idóneo para recubrimiento de superficies de hormigón nuevo, cristal, rehabilitación de pavimentos de hormigón viejo, gres, azulejos, cerámicas, yeso, metal, plástico, mármol, etc.

Se aplica tanto en suelos como en paredes y techos, en zonas de estar, comedores, baños, cocinas, sobre encimeras, muebles, bañeras. Este producto es muy utilizado por los decoradores en locales comerciales por su vanguardista acabado y su infinita variedad de colores.

El Microcemento es relativamente fácil de aplicar. La verdadera dificultad reside en respetar unas pautas determinadas en la aplicación para que el acabado del microcemento sea de calidad.



MATERIALES A UTILIZARSE EN LAS APLICACIONES DE MICROCEMENTO

MALLAS DE FIBRA DE VIDRIO

ÁRIDO GRUESO DE NIVELACIÓN

MICROCEMENTO EN POLVO DE COLOR

ADITIVO LIGANTE PARA MICROCEMENTO

PRODUCTOS PARA CONCRETO OXIDADO

OXIDANTES Y COLORANTES PARA CONCRETO

Es una solución combinada de iones metálicos que reacciona con la cal libre del cemento en cualquier superficie de concreto, cambiando su color de manera permanente para darle vida, pero sin alterar su propiedades básicas como son la dureza, porosidad o textura.

USOS Y VENTAJAS

- Darle color al concreto de manera decorativa, lo oxida. Ideal para un acabado estético y de alta calidad.
- Altamente recomendable para aplicarse en terrazas, cocheras, andadores peatonales, restaurantes al aire libre, centros comerciales, hoteles y en cualquier área que permita su apreciación artística.
- Embellece cualquier superficie de concreto (nuevo o antiguo).
- Mayor durabilidad que una pintura normal.
- Bajo costo de aplicación y fácil mantenimiento, para uso interior y exterior.
- Apariencia rústica, como piedra natural y una amplia gama de colores para lograr múltiples diseños y combinaciones.

El ÁCIDO CLORANTE es práctico, fácil de aplicar, más económico y versátil que otros sistemas de acabado.





PRODUCTOS PARA SELLADO

SELLANTES ACRÍLICOS BASE AGUA

Material líquido acuoso que sella y protege una gran variedad de superficies porosas. Deja un acabado natural satinado aumentando el brillo con el número de capas.

Protege las superficies contra la humedad, químicos y medio ambiente, retardando los efectos del envejecimiento. Evita la formación de hongos y bacterias en las áreas aplicadas. No se vuelve amarillento.

BENEFICIOS

- Impermeabilizante, protector de superficies de Microcemento expuestas permanentemente al agua como: Piscinas, yacuis, lavaderos, baños y duchas.
- Recomendado también para muros y fachadas exteriores.



SELLANTES ACRÍLICOS BASE SOLVENTE

Los selladores acrílicos en base solvente crea una barrera transparente que sella, embellece y protege toda superficie de concreto, ladrillo, y piedra. Es completamente traslúcido y nunca amarillenta. Recomendado para paredes y muros de concreto.

BENEFICIOS

- Penetra los poros de la superficie, sellándolos y protegiendo la superficie del polvo, tierra y manchas.
- Se auto nivela para prevenir cualquier rastro de cepillo o marcas del rolo y al secarse el terminado es completamente lizo y brillante.
- Puede ser aplicado al 15% para dar una penetración y sellado profundo y luego una segunda mano de 25% o 30% que se adhiere y se unifica con la superficie anterior para dar una protección continua de acrílicos polímeros puros.



SELLANTES BASE POLIURETANO INTERIORES Y EXTERIORES

Los selladores poliuretanos vienen en base solvente mono componentes para interiores y en base catalizante para exteriores con protección UV.

Son de alto desempeño en la fricción, creando una superficie transparente que sella, embellece y protege todo tipo de piso de concreto u otros substratos como piedra, baldosa, etc.

Los selladores poliuretanos son ideales para el uso sobre todo tipo de pisos de Cemento o Concreto Decorativo, tales como: acabados de Concreto Estampado, Concreto oxidado o coloreado, Concreto con endurecedor de color, Microcemento, etc., donde se requiere un terminado elegante de alto desempeño a la fricción y de fácil limpieza.



CONTACTOS

ECUADOR

DIRECCIÓN:

Av. Mariana de Jesús E6-175 y Pasaje Potosí.
Tras el Mall el Jardín. Edificio Callejas PB.

TELÉFONOS:

+(593) 2 - 2 906 974 / +(593) 2 - 2 236 479
+(593) 9 9 561 8025

EMAIL:

ventas@rocktec.com.ec

PERÚ

REPRESENTANTE:

Tannia Almeida Barona
Jr. Malaga 211 Int 102, Surco.

TELÉFONOS:

+(51) 996 047 807

EMAIL:

rocktecperu@rocktec.com.ec

VISITA NUESTRA WEB:
www.rocktec.com.ec

